FORMULAR F4

OBIECTIV

SCHIMABARE DESTINATIEI IMOBILULUI 'FOSTA GRADINITA BENGESTI' IN 'CENTRU COMUNITAR DE INCLUZIUNE SOCIAL' SI CONSTRUIRE IMPREJMUIRE

LISTA

CU CANTITATILE DE UTILAJE SI ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE,

-ECHIPAMENTE CENTRALA TERMICA-

Nr crt	Denumirea utilajului, echipamentului, dotari	UM	Cantitate	Pret unitar	Valoarea (exclusiv TVA)
0	1	2	3	4	5
1	Centrala termica pe peleti 45 KW, pompa circulatie, vas expansiune, supapa de siguranta, tiraj fortat, buncar peleti 100 l,	buc	1		
2	Statie dedurizare 300 l/h	buc	1		
3	Filtru impuritati 11/4	buc	1		
4	Boiler electric bivalent 80l	buc	1		
5	Pompa circulatie boiler Q=0.15 mc/h, H=3mca	buc	1		
6	Unitate climatizare 1UI + 1UE – 12000 BTU	buc	1		
TOTAL				Lei	

Proiectant,

SOCIETATEA COMERCIALA PRORED RUM SRL TARGU JIU

FORMULAR F5

OBIECTIV
SCHIMABARE DESTINATIEI IMOBILULUI 'FOSTA GRADINITA BENGESTI' IN 'CENTRU COMUNITAR DE INCLUZIUNE SOCIAL' SI CONSTRUIRE IMPREJMUIRE

-Instalatii Termice-

FISA TEHNICA NR. 1

Utialjul/ echipamentul tehnologic – Centrala termica pe peleti 45 KW q-45 kw=1 buc

Nr. crt	Specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile impuse prin Caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
1	**Parametrii tehnici si functionali** Centrala termica pe peleti Fornello Pellet King 45 KW, pompa circulatie, vas expansiune, supapa de siguranta, tiraj fortat, buncar peleti 100 l,		
2	**Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare**		
3	**Conditii privind conformitatea cu standarde relevante** -agrement tehnic conform cu prevederile legii nr.10/95 -Certificat de calitate si/sau declaratie de conformitate		
4	**Conditii de garantie si postgarantie** -termen de garantie: minim 24luni		
5	**Alte conditii cu caracter tehnic** -fitingurile necesare executiei pana la conectarea circuitelor		

Proiectant,

SOCIETATEA COMERCIALA PROREDRUM SRL TARGU JIU

FORMULAR F5

OBIECTIV
SCHIMABARE DESTINATIEI IMOBILULUI 'FOSTA GRADINITA BENGESTI' IN 'CENTRU COMUNITAR DE INCLUZIUNE SOCIAL' SI CONSTRUIRE IMPREJMUIRE

-Instalatii Termice-

FISA TEHNICA NR. 2

Utialjul/ echipamentul tehnologic – Statie dedurizare apa 300 l/h = 1 buc

Nr. crt	Specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile impuse prin Caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici si functionali -debit max = 300 l/h -presiune minima 1 bar		
2	**Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare**		
3	**Conditii privind conformitatea cu standarde relevante** -agrement tehnic conform cu prevederile legii nr.10/95 -Certificat de calitate si/sau declaratie de conformitate		
4	**Conditii de garantie si postgarantie** -termen de garantie: minim 24luni		
5	**Alte conditii cu caracter tehnic**		

Proiectant,

SOCIETATEA COMERCIALA PROIECTDRUM SRL TARGU JIU

FORMULAR F5

OBIECTIV
SCHIMABARE DESTINATIEI IMOBILULUI 'FOSTA GRADINITA BENGESTI' IN 'CENTRU COMUNITAR DE INCLUZIUNE SOCIAL' SI CONSTRUIRE IMPREJMUIRE

-Instalatii Termice-

FISA TEHNICA NR. 3

Utialjul/ echipamentul tehnologic – Filtru impuritati 11/4 = 1 buc

Nr. crt	Specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile impuse prin Caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici si functionali -filtru impuritati 11/4		
2	**Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare**		
3	**Conditii privind conformitatea cu standarde relevante** -agrement tehnic conform cu prevederile legii nr.10/95 -Certificat de calitate si/sau declaratie de conformitate		
4	**Conditii de garantie si postgarantie** -termen de garantie: minim 24luni		
5	**Alte conditii cu caracter tehnic**		

Proiectant,

SOCIETATEA COMERCIALA PROREDRUM SRL TARGU JIU

FORMULAR F5

OBIECTIV
SCHIMABARE DESTINATIEI IMOBILULUI 'FOSTA GRADINITA BENGESTI' IN 'CENTRU COMUNITAR DE INCLUZIUNE SOCIAL' SI CONSTRUIRE IMPREJMUIRE

-Instalatii Termice-

FISA TEHNICA NR. 4

Utialjul/ echipamentul tehnologic – Boiler electric bivalent 80 l, = 1 buc

Nr. crt	Specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile impuse prin Caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici si functionali -volum = 80 l - complet echipat, prevazut cu anod de magneziu, rezistenta eléctrica supapa de siguranta presiune de regim = 6 bar - tratat anticoroziv - termoizolant		
2	**Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare**		
3	**Conditii privind conformitatea cu standarde relevante** -agrement tehnic conform cu prevederile legii nr.10/95 -Certificat de calitate si/sau declaratie de conformitate		
4	**Conditii de garantie si postgarantie** -termen de garantie: minim 24luni		
5	**Alte conditii cu caracter tehnic**		

Proiectant,

SOCIETATEA COMERCIALA PROIECTDRUM SRL TARGU JIU

FORMULAR F5

OBIECTIV
SCHIMABARE DESTINATIEI IMOBILULUI 'FOSTA GRADINITA BENGESTI' IN 'CENTRU COMUNITAR DE INCLUZIUNE SOCIAL' SI CONSTRUIRE IMPREJMUIRE

-Instalatii Termice-

FISA TEHNICA NR. 5

Utialjul/ echipamentul tehnologic – Pompa circulatie boiler Q=0.15 mc/h, H=3MCA – 1 buc

Nr. crt	Specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile impuse prin Caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici si functionali - Debit volumic : 0.15 mc/h - Inaltimea de pompare : 3.0 MCA		
2	**Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare** -autodetartrant -protectie antilegionela		
3	**Conditii privind conformitatea cu standarde relevante** -agrement tehnic conform cu prevederile legii nr.10/95 -Certificat de calitate si/sau declaratie de conformitate		
4	**Conditii de garantie si postgarantie** -termen de garantie: minim 24luni		
5	**Alte conditii cu caracter tehnic** fitinguri necesare executiei pana la conectarea circuitului de distributie apa calda menajera		

Proiectant,

SOCIETATEA COMERCIALA PRO REDRUM SRL TARGU JIU

FORMULAR F5

OBIECTIV
SCHIMABARE DESTINATIEI IMOBILULUI 'FOSTA GRADINITA BENGESTI' IN 'CENTRU COMUNITAR DE INCLUZIUNE SOCIAL' SI CONSTRUIRE IMPREJMUIRE

-Instalatii Climatizare-

FISA TEHNICA NR.6

Utialjul/ echipamentul tehnologic – Unitate climatizare 1UI + 1UE - 12000 BTU = 1 buc

Nr. crt	Specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile impuse prin Caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici si functionali -Capacitate racire: 12000 (4606 - 15388) BTU -Capacitate incalzire: 13000 (3685 - 16787) BTU -Clasa energetica racire: A++ -Clasa energetica incalzire: A+++ -Tensiune alimentare: 230 V AC -Nivel de zgomot racire: 28 / 35 / 38 dB -Nivel de zgomot incalzire:28 / 35 / 38 dB -Dimensiune carcasa: 810 x 200 x 300 mm -Conexiune Wi-Fi: Da		
2	**Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare**		
3	**Conditii privind conformitatea cu standarde relevante** -agrement tehnic conform cu prevederile legii nr.10/95 -Certificat de calitate si/sau declaratie de conformitate		
4	**Conditii de garantie si postgarantie** -termen de garantie: minim 24luni		
5	**Alte conditii cu caracter tehnic** -fitingurile necesare executiei pana la conectarea circuitelor		

Proiectant,

SOCIETATEA COMERCIALA PROREDRUM SRL TARGU JIU

FORMULAR F4

OBIECTIV
SCHIMABARE DESTINATIEI IMOBILULUI 'FOSTA GRADINITA BENGESTI' IN 'CENTRU COMUNITAR DE INCLUZIUNE SOCIAL' SI CONSTRUIRE IMPREJMUIRE

PROIECTANT
SC PROREDRUM SRL

LISTA DOTARI

NR. CRT.	DENUMIRE LUCRARE	Cantitate [Buc]	pret pe unitate lei	Pret total lei fara TVA
	DOTARI MULTIMEDIA			
1	Videoproiector 1920 x 108, 10000:1	1		
2	PC I3 4170, 4GB DDR3, 500 GB HDD + monitor LED22"	1		
3	Laptop 15.6" i5-5200, 2.2 GHz, 4GB, HDD 500GB	2		
4	LCD FULL HD, 125 cm 1920 x 1080	2		
5	DVD player Convertor video D/A 12 biti/108 MHz JPEG MP3, AAC, WMA, LPCM, MPEG-1, MPEG-4	1		
6	Ecran de proiectie 16:9, motor pentru retractare, dimensiuni 244 x 183	1		
7	Router 5xLAN 10/100/1000 Mbs	1		
8	Sistem audio 5.1, 1000W	2		
9	Televizor LED sau SMART HD diagonal 85-110 cm, cautare automata, aprindere automata, teletext, etc	3		
	DOTARI MOBILIER			
1	Scaune cu spatar si cotiera	32		
2	Scaune ergonomice 45 x 50 cm cu spatar mesh	3		
3	Mese sali activitati sociale si culturale 3x1.1x0.75	10		
4	Fotolii 80 x 80 cm	2		
5	Canapea 1.40 x 80 cm	1		
6	Mese 1.7 x 1.2 m, lemn	6		
7	Masa 60 x 80 x 70 cm	4		
8	Banca mobile pentru haine 45 x	4		
9	Cuier pom	4		

NR. CRT.	DENUMIRE LUCRARE	Cantitate [Buc]	pret pe unitate lei	Pret total lei fara TVA
10	Draperii semitransparente 1.4 x 2.5	4		
11	Jaluzele vertical culoare alba, fasie 8 cm 2.0 x 2.5	8		
12	Cos gunoi	4		
	DOTARI PSI			
1	Pichet de incendiu	1		
2	Dulap metalic	1		
3	Stingator cu spuma	1		
4	Rola furtun cu racorduri	1		
5	Teava de refulare	1		
6	Cheie record ABC	1		
7	Tarnacop PSI	1		
8	Lopata PSI	1		
9	Cange PSI	1		
10	Ranga PSI	1		
11	Galeata PSI	1		
12	Topor tarnacop PSI	1		
13	Lada	1		
14	Stingatoare cu gaz/CO2	5		
	Total			

Proiectant
Ing. Enache Ion

PROIECTDRUM SRL TARGU JIU

FORMULARUL F5

FISA TEHNICA NR. 1

UTILAJUL / ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC
VIDEOPROIECTOR

Nr.	Specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producator
0	1	2	
1.	Parametrii tehnici si functionali - Videoproiector 1920 x 108, 10000:1		
2.	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare. - Certificat de calitate de la producator - Omologare si agrementare de forurile competente din Romania		
3.	Conditii privind conformitatea cu standarde relevante - Agrementare conform Legii 10/95		
4.	Conditii de garantie si postgarantie - Termen de garantie minim 12 luni de la punerea in functiune		
5.	Alte conditii cu caracter tehnic Conditiile special de montaj si exploatare ale echipamentului vor fi recomandate si/sau impuse de furnizor		

Proiectant,

SOCIETATEA COMERCIALA PROIECTARE PROIECTDRUM SRL TARGU JIU

FORMULARUL F5

FISA TEHNICA NR. 2

UTILAJUL / ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC
PC I3 4170,

Nr.	Specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producator
0	1	2	
1.	Parametrii tehnici si functionali - PC I3 4170, 4GB DDR3, 500 GB HDD + monitor LED22"		
2.	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare. - Certificat de calitate de la producator - Omologare si agrementare de forurile competente din Romania		
3.	Conditii privind conformitatea cu standarde relevante - Agrementare conform Legii 10/95		
4.	Conditii de garantie si postgarantie - Termen de garantie minim 12 luni de la punerea in functiune		
5.	Alte conditii cu caracter tehnic Conditiile special de montaj si exploatare ale echipamentului vor fi recomandate si/sau impuse de furnizor		

Proiectant

FORMULARUL F5

FISA TEHNICA NR. 3

UTILAJUL / ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC
LAPTOP

Nr.	Specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producator
0	1	2	
1.	Parametrii tehnici si functionali - Laptop 15.6" i5-5200, 2.2 GHz, 4GB, HDD 500GB		
2.	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare. - Certificat de calitate de la producator - Omologare si agrementare de forurile competente din Romania		
3.	Conditii privind conformitatea cu standarde relevante - Agrementare conform Legii 10/95		
4.	Conditii de garantie si postgarantie - Termen de garantie minim 12 luni de la punerea in functiune		
5.	Alte conditii cu caracter tehnic Conditiile special de montaj si exploatare ale echipamentului vor fi recomandate si/sau impuse de furnizor		

Projectant,



FORMULARUL F5

FISA TEHNICA NR. 4

UTILAJUL / ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC
LCD

Nr.	Specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producator
0	1	2	
1.	Parametrii tehnici si functionali - LCD FULL HD, 125 cm 1920 x 1080		
2.	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare. - Certificat de calitate de la producator - Omologare si agrementare de forurile competente din Romania		
3.	Conditii privind conformitatea cu standarde relevante - Agrementare conform Legii 10/95		
4.	Conditii de garantie si postgarantie - Termen de garantie minim 12 luni de la punerea in functiune		
5.	Alte conditii cu caracter tehnic Conditiile special de montaj si exploatare ale echipamentului vor fi recomandate si/sau impuse de furnizor		

Proiectant,

SOCIETATE COMERCIALA PROIECTDRUM SRL TARGU JIU

FORMULARUL F5

FISA TEHNICA NR. 5

UTILAJUL / ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC
DVD PLAYER

Nr.	Specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producator
0	1	2	
1.	Parametrii tehnici si functionali - DVD player Convertor video D/A 12 biti/108 MHz JPEG MP3, AAC, WMA, LPCM, MPEG-1, MPEG-4		
2.	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare. - Certificat de calitate de la producator - Omologare si agrementare de forurile competente din Romania		
3.	Conditii privind conformitatea cu standarde relevante - Agrementare conform Legii 10/95		
4.	Conditii de garantie si postgarantie - Termen de garantie minim 12 luni de la punerea in functiune		
5.	Alte conditii cu caracter tehnic Conditiile special de montaj si exploatare ale echipamentului vor fi recomandate si/sau impuse de furnizor		

Proiectant,

SOCIETATEA COMERCIALA PROREDRUM SRL TARGU JIU

FORMULARUL F5

FISA TEHNICA NR. 6

UTILAJUL / ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC
ECRAN PROTECTIE

Nr.	Specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producator
0	1	2	
1.	Parametrii tehnici si functionali - Ecran de proiectie 16:9, motor pentru retractare, dimensiuni 244 x 183		
2.	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare. - Certificat de calitate de la producator - Omologare si agrementare de forurile competente din Romania		
3.	Conditii privind conformitatea cu standarde relevante - Agrementare conform Legii 10/95		
4.	Conditii de garantie si postgarantie - Termen de garantie minim 12 luni de la punerea in functiune		
5.	Alte conditii cu caracter tehnic Conditiile special de montaj si exploatare ale echipamentului vor fi recomandate si/sau impuse de furnizor		

Proiectant,

SOCIETATE COMERCIALA PROIECTDRUM SRL TARGU JIU

FORMULARUL F5

FISA TEHNICA NR. 7

UTILAJUL / ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC
ROUTER

Nr.	Specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producator
0	1	2	
1.	Parametrii tehnici si functionali - Router 5xLAN 10/100/1000 Mbs		
2.	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare. - Certificat de calitate de la producator - Omologare si agrementare de forurile competente din Romania		
3.	Conditii privind conformitatea cu standarde relevante - Agrementare conform Legii 10/95		
4.	Conditii de garantie si postgarantie - Termen de garantie minim 12 luni de la punerea in functiune		
5.	Alte conditii cu caracter tehnic Conditiile special de montaj si exploatare ale echipamentului vor fi recomandate si/sau impuse de furnizor		

Proiectant,

SOCIETATEA COMERCIALA PRORED DRUM SRL TARGU JIU

FORMULARUL F5

FISA TEHNICA NR. 8

UTILAJUL / ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC
SISTEM AUDIO

Nr.	Specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producator
0	1	2	
1.	Parametrii tehnici si functionali - Sistem audio 5.1, 1000W		
2.	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare. - Certificat de calitate de la producator - Omologare si agrementare de forurile competente din Romania		
3.	Conditii privind conformitatea cu standarde relevante - Agrementare conform Legii 10/95		
4.	Conditii de garantie si postgarantie - Termen de garantie minim 12 luni de la punerea in functiune		
5.	Alte conditii cu caracter tehnic Conditiile special de montaj si exploatare ale echipamentului vor fi recomandate si/sau impuse de furnizor		

Proiectant,

SOCIETATEA COMERCIALA PROREDRUM SRL TARGU JIU

FORMULARUL F5

FISA TEHNICA NR. 9

UTILAJUL / ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC
TELEVIZOR LED

Nr.	Specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producator
0	1	2	
1.	Parametrii tehnici si functionali - Televizor LED cu SMART HD diagonal 85-110 cm, cautare automata, aprindere automata, teletext, etc.		
2.	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare. - Certificat de calitate de la producator - Omologare si agrementare de forurile competente din Romania		
3.	Conditii privind conformitatea cu standarde relevante - Agrementare conform Legii 10/95		
4.	Conditii de garantie si postgarantie - Termen de garantie minim 12 luni de la punerea in functiune		
5.	Alte conditii cu caracter tehnic Conditiile special de montaj si exploatare ale echipamentului vor fi recomandate si/sau impuse de furnizor		

Proiectant,

SOCIETATEA COMERCIALA PROREDRUM SRL TARGU JIU

FORMULARUL F5

FISA TEHNICA NR. 10

UTILAJUL / ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC
SCAUNE CU SPATAR SI COTIERA

Nr.	Specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producator
0	1	2	
1.	Parametrii tehnici si functionali - Scaune sala de spectacole, 40 x45, rabatabile		
2.	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare. - Certificat de calitate de la producator - Omologare si agrementare de forurile competente din Romania		
3.	Conditii privind conformitatea cu standarde relevante - Agrementare conform Legii 10/95		
4.	Conditii de garantie si postgarantie - Termen de garantie minim 12 luni de la punerea in functiune		
5.	Alte conditii cu caracter tehnic Conditiile special de montaj si exploatare ale echipamentului vor fi recomandate si/sau impuse de furnizor		

Proiectant

FORMULARUL F5

FISA TEHNICA NR. 11

UTILAJUL / ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC
SCAUNE ERGONOMICE

Nr.	Specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producator
0	1	2	
1.	Parametrii tehnici si functionali - Scaune ergonomice 45 x 50 cm cu spatar mesh		
2.	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare. - Certificat de calitate de la producator - Omologare si agrementare de forurile competente din Romania		
3.	Conditii privind conformitatea cu standarde relevante - Agrementare conform Legii 10/95		
4.	Conditii de garantie si postgarantie - Termen de garantie minim 12 luni de la punerea in functiune		
5.	Alte conditii cu caracter tehnic Conditiile special de montaj si exploatare ale echipamentului vor fi recomandate si/sau impuse de furnizor		

Proiectant,

SOCIETATEA COMERCIALA PROIECTDRUM SRL TARGU

FORMULARUL F5

FISA TEHNICA NR. 12

UTILAJUL / ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC
MESE

Nr.	Specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producator
0	1	2	
1.	Parametrii tehnici si functionali - Mese sali activitati sociale si culturale 3 x 1.1 x 0.75, lemn		
2.	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare. - Certificat de calitate de la producator - Omologare si agrementare de forurile competente din Romania		
3.	Conditii privind conformitatea cu standarde relevante - Agrementare conform Legii 10/95		
4.	Conditii de garantie si postgarantie - Termen de garantie minim 12 luni de la punerea in functiune		
5.	Alte conditii cu caracter tehnic Conditiile special de montaj si exploatare ale echipamentului vor fi recomandate si/sau impuse de furnizor		

Proiectant,

SOCIETATEA COMERCIALA PRO REDRUM SRL TARGU JIU

FORMULARUL F5

FISA TEHNICA NR. 13

UTILAJUL / ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC
FOTOLII

Nr.	Specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producator
0	1	2	
1.	Parametrii tehnici si functionali - Fotolii 80 x 80 cm		
2.	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare. - Certificat de calitate de la producator - Omologare si agrementare de forurile competente din Romania		
3.	Conditii privind conformitatea cu standarde relevante - Agrementare conform Legii 10/95		
4.	Conditii de garantie si postgarantie - Termen de garantie minim 12 luni de la punerea in functiune		
5.	Alte conditii cu caracter tehnic Conditiile special de montaj si exploatare ale echipamentului vor fi recomandate si/sau impuse de furnizor		

Proiectant,

SOCIETATEA PROREDRUM SRL TARGU JIU

FORMULARUL F5

FISA TEHNICA NR. 14

UTILAJUL / ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC
CANAPEA

Nr.	Specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producator
0	1	2	
1.	Parametrii tehnici si functionali - Canapea 1.40 x 80 cm		
2.	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare. - Certificat de calitate de la producator - Omologare si agrementare de forurile competente din Romania		
3.	Conditii privind conformitatea cu standarde relevante - Agrementare conform Legii 10/95		
4.	Conditii de garantie si postgarantie - Termen de garantie minim 12 luni de la punerea in functiune		
5.	Alte conditii cu caracter tehnic Conditiile special de montaj si exploatare ale echipamentului vor fi recomandate si/sau impuse de furnizor		

Proiectant,

SOCIETATEA CIVILA PROIECTANT PRORED RUM SRL TARGU JIU

FORMULARUL F5

FISA TEHNICA NR. 15

UTILAJUL / ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC
MESE

Nr.	Specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producator
0	1	2	
1.	Parametrii tehnici si functionali - Mese cafea 1.7 x 1.2 m, lemn		
2.	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare. - Certificat de calitate de la producator - Omologare si agrementare de forurile competente din Romania		
3.	Conditii privind conformitatea cu standarde relevante - Agrementare conform Legii 10/95		
4.	Conditii de garantie si postgarantie - Termen de garantie minim 12 luni de la punerea in functiune		
5.	Alte conditii cu caracter tehnic Conditiile special de montaj si exploatare ale echipamentului vor fi recomandate si/sau impuse de furnizor		

Proiectant,

SOCIETATEA COMERCIALA PRO REDRUM SRL TARGU JIU

FORMULARUL F5

FISA TEHNICA NR. 16

UTILAJUL / ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC
MASA

Nr.	Specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producator
0	1	2	
1.	Parametrii tehnici si functionali - Masa 60 x 80 x 70 m, lemn		
2.	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare. - Certificat de calitate de la producator - Omologare si agrementare de forurile competente din Romania		
3.	Conditii privind conformitatea cu standarde relevante - Agrementare conform Legii 10/95		
4.	Conditii de garantie si postgarantie - Termen de garantie minim 12 luni de la punerea in functiune		
5.	Alte conditii cu caracter tehnic Conditiile special de montaj si exploatare ale echipamentului vor fi recomandate si/sau impuse de furnizor		

Proiectant,

SOCIETATEA COMERCIALA PROREDRUM SRL TARGU JIU

FORMULARUL F5

FISA TEHNICA NR. 17

UTILAJUL / ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC
BANCA MOBILA

Nr.	Specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producator
0	1	2	
1.	Parametrii tehnici si functionali - Banca mobile pentru haine		
2.	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare. - Certificat de calitate de la producator - Omologare si agrementare de forurile competente din Romania		
3.	Conditii privind conformitatea cu standarde relevante - Agrementare conform Legii 10/95		
4.	Conditii de garantie si postgarantie - Termen de garantie minim 12 luni de la punerea in functiune		
5.	Alte conditii cu caracter tehnic Conditiile special de montaj si exploatare ale echipamentului vor fi recomandate si/sau impuse de furnizor		

Proiectant,

SOCIETATEA COMERCIALA PROREDRUM SRL TARGU JIU

FORMULARUL F5

FISA TEHNICA NR. 18

UTILAJUL / ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC
CUIER POM

Nr.	Specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producator
0	1	2	
1.	Parametrii tehnici si functionali - Cuier TJUSIG 79x32 cm		
2.	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare. - Certificat de calitate de la producator - Omologare si agrementare de forurile competente din Romania		
3.	Conditii privind conformitatea cu standarde relevante - Agrementare conform Legii 10/95		
4.	Conditii de garantie si postgarantie - Termen de garantie minim 12 luni de la punerea in functiune		
5.	Alte conditii cu caracter tehnic Conditiile special de montaj si exploatare ale echipamentului vor fi recomandate si/sau impuse de furnizor		

Proiectant,

SOCIETATEA COMERCIALA PROREDRUM SRL TARGU JIU

FORMULARUL F5

FISA TEHNICA NR. 19

UTILAJUL / ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC
DRAPERII

Nr.	Specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producator
0	1	2	
1.	Parametrii tehnici si functionali - Draperii semitransparente 1.4 x 2.5		
2.	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare. - Certificat de calitate de la producator - Omologare si agrementare de forurile competente din Romania		
3.	Conditii privind conformitatea cu standarde relevante - Agrementare conform Legii 10/95		
4.	Conditii de garantie si postgarantie - Termen de garantie minim 12 luni de la punerea in functiune		
5.	Alte conditii cu caracter tehnic Conditiile special de montaj si exploatare ale echipamentului vor fi recomandate si/sau impuse de furnizor		

Proiectant,

SOCIETATEA COMERCIALA PRO REDRUM SRL TARGU JIU

SCHIMABARE DESTINATIEI IMOBILULUI 'FOSTA GRADINITA BENGESTI' IN 'CENTRU COMUNITAR DE INCLUZIUNE SOCIAL' SI CONSTRUIRE IMPREJMUIRE

FORMULARUL F5

FISA TEHNICA NR. 20

UTILAJUL / ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC
JALUZELE VERTICALE

Nr.	Specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producator
0	1	2	
1.	Parametrii tehnici si functionali - Jaluzele verticale culoare alba, fasie de 8 cm, 2.0 x 2.5 m		
2.	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare. - Certificat de calitate de la producator - Omologare si agrementare de forurile competente din Romania		
3.	Conditii privind conformitatea cu standarde relevante - Agrementare conform Legii 10/95		
4.	Conditii de garantie si postgarantie - Termen de garantie minim 12 luni de la punerea in functiune		
5.	Alte conditii cu caracter tehnic Conditiile special de montaj si exploatare ale echipamentului vor fi recomandate si/sau impuse de furnizor		

Proiectant,

SOCIETATEA COMERCIALA PROREDRUM SRL TARGU JIU

FORMULARUL F5

FISA TEHNICA NR. 21

UTILAJUL / ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC
COS GUNOI

Nr.	Specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producator
0	1	2	
1.	Parametrii tehnici si functionali - Cos gunoi		
2.	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare. - Certificat de calitate de la producator - Omologare si agrementare de forurile competente din Romania		
3.	Conditii privind conformitatea cu standarde relevante - Agrementare conform Legii 10/95		
4.	Conditii de garantie si postgarantie - Termen de garantie minim 12 luni de la punerea in functiune		
5.	Alte conditii cu caracter tehnic Conditiile special de montaj si exploatare ale echipamentului vor fi recomandate si/sau impuse de furnizor		

Proiectant,

SOCIETATEA COMERCIALA PROREDRUM SRL TARGU JIU

FORMULARUL F5

FISA TEHNICA NR. 22

UTILAJUL / ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC
PICHET PSI ECHIPAT

Nr.	Specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producator
0	1	2	
1.	Parametrii tehnici si functionali Pichet PSI echipat cu: - Pichet de incendiu - Dulap metallic - Stingator cu spuma - Rola furtun cu racorduri - Teava de refulare - Cheie record ABC - Tarnacop PSI - Lopata PSI - Ranga PSI - Topor – tarnacop PSI - Lada - Stingatoare cu gaz/CO2		
2.	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare. - Certificat de calitate de la producator - Omologare si agrementare de forurile competente din Romania		
3.	Conditii privind conformitatea cu standarde relevante - Agrementare conform Legii 10/95		
4.	Conditii de garantie si postgarantie - Termen de garantie minim 12 luni de la punerea in functiune		
5.	Alte conditii cu caracter tehnic Conditiile special de montaj si exploatare ale echipamentului vor fi recomandate si/sau impuse de furnizor		

Proiectant,

SOCIETATEA COMERCIALA PROREDRUM SRL TARGU JIU

FORMULAR F4

OBIECTIV
SCHIMBAREA DESTINAŢIEI IMOBILULUI "FOSTĂ GRĂDINIŢĂ BENGEŞTI"
ÎN "CENTRU COMUNINAR DE INCLUZIUNE SOCIALĂ"
ŞI CONSTRUIRE ÎMPREJMUIRE
Sat Bengesti, com.Bengesti-Ciocadia, jud.Gorj

PROIECTANT
SC PROREDRUM SRL
Targu Jiu

LISTA
CU CANTITATILE DE UTILAJE SI ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE, INCLUSIV DOTARILE
-INSTALATII ELECTRICE-

Nr crt	Denumirea utilajului, echipamentului, dotari	UM	Cant.	Pret unitar	Valoarea (exclusiv TVA)	Furnizor (adresa, telefon, fax)	Fisa tehnica atasata
0	1	2	3	4	5	6	7
1	Dispozitiv de protectie contra loviturilor de trasnet	buc	1				F.T.1
T O T A L				Mii lei			
				Euro			

Proiectant
Ing.Ion Menghes

FORMULAR F5

OBIECTIV
SCHIMBAREA DESTINAŢIEI IMOBILULUI "FOSTĂ GRĂDINIŢĂ BENGEŞTI" ÎN "CENTRU COMUNINAR DE INCLUZIUNE SOCIALĂ" ŞI CONSTRUIRE ÎMPREJMUIRE
Sat Bengesti, com.Bengesti-Ciocadia, jud.Gorj

PROIECTANT
SC PROREDRUM SRL
Targu Jiu

FISA TEHNICA NR.1

Utialjul/ echipamentul tehnologic –DISPOZITIV DE PROTECTIE CONTRA LOVITURILOR DE TRASNET PDA 25μs= 1 buc

Nr. crt	Specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile impuse prin Caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
1	**Parametrii tehnici si functionali** -Cu avans de amorsare PDA -Avans de amorsare: 25μS -Nivel: Normal IV -Capacitatea de functionare in trei etape: -stand-by -control -amorsare -Cu functionare autonoma -Continuitate electrica permanenta de la varf pana la pamant		
2	**Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare** -Devine activ la cresterea brusca a campului electric -Fiabil in conditii climatice extreme		
3	**Conditii privind conformitatea cu standarde relevante** -agrement tehnic si sau declarative de conformitate conform cu prevederile legii nr.10/95 -Certificat de calitate		
4	**Conditii de garantie si postgarantie** -termen de garantie: minim 24 luni		
5	**Alte conditii cu caracter tehnic**		

Proiectant
Ing. Ion Menghes